

Zarządzenie nr 91/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki
z dnia 29.12.2023 r.

w sprawie regulaminu korzystania ze stacji zlewnej w oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się regulamin korzystania ze stacji zlewnej w oczyszczalni ścieków przy ul. Parkowej 16 w Kosowie Lackim stanowiącej własność Gminy Kosów Lacki, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Odpowiedzialny za wykonanie zarządzenia- Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy


Jan Słomka

**REGULAMIN
odbioru nieczystości ciekłych do stacji zlewnej na terenie oczyszczalni ścieków
w Kosowie Lackim**

1. Regulamin określa zasady i warunki wprowadzenia nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków do stacji zlewnej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Kosowie Lackim, dowożonych pojazdami asenizacyjnymi Dostawców posiadających stosowną koncesję (zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków).

2. Podstawy prawne:

- 1) Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
- 2) Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne
- 3) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska
- 4) Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
- 5) Przepisy wykonawcze do powyższych ustaw.

§ 1

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumieć należy następująco:

- 1) Wytwórca nieczystości ciekłych – właściciel nieruchomości, w tym również współwłaściciel, użytkownik wieczysty, jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu lub inny podmiot władający nieruchomością, gromadzący nieczystości ciekłe w zbiornikach bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalniach ścieków (dalej „Wytwórca”).
- 2) Dostawca nieczystości ciekłych – przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który zawarł z Odbiorcą Umowę o dostarczanie ścieków do stacji zlewnych, inaczej również „dostawca nieczystości ciekłych” o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2023 poz. 1716)
- 3) Odbiorca nieczystości ciekłych – właściciel lub władający stacją zlewną, przyjmujący dostarczane przez Dostawcę nieczystości ciekłe na podstawie zawartej z nim umowy (dalej „Odbiorca”).
- 4) Nieczystości bytowe – ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych.
- 5) Umowa – Umowa na odbiór nieczystości ciekłych do stacji zlewnej, zawarta pomiędzy Odbiorcą i Dostawcą (dalej „Umowa”).

§ 2

1. Do stacji zlewnej będą przyjmowane nieczystości ciekłe bytowe, pochodzące ze zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków gospodarstw domowych oraz obiektów użyteczności publicznej, zlokalizowanych na terenie Gminy Kosów Lacki.
2. Za zgodą właściciela stacji zlewnej, do stacji zlewnej mogą być także przyjmowane nieczystości ciekłe bytowe z gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej na terenie okolicznych gmin, przez dostawców posiadających wymagane zezwolenia.
3. Wprowadzanie do zlewni ścieków przemysłowych wymaga odrębnych uzgodnień pomiędzy wytwórcą tych ścieków oraz odbiorcą nieczystości.
4. Ścieki przemysłowe mogą być wprowadzane do stacji zlewnej, jeżeli:
 - a) nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne, stanu konstrukcji budowlanych i prawidłowego działania tych urządzeń oraz oczyszczalni ścieków, a także dla spełnienia przez Odbiorcę warunków pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi i stosowania osadów ściekowych;
 - b) spełnione są przez dostawcę ścieków przemysłowych warunki posiadanego pozwolenia wodnoprawnego, gdy takie pozwolenie jest wymagane na podstawie przepisów Prawa wodnego oraz wymagania określone w przepisach dotyczących jakości ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych
 - c) są podatne na mechaniczno-biologiczne procesy oczyszczania.

§ 3

1. Wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Odbiorcą a Dostawcą nieczystości ciekłych.
2. Nieczystości ciekłe dostarczane do stacji zlewnej powinny spełniać wymagania określone w przepisach prawnych oraz Umowie.
3. Dopuszczalne parametry jakości nieczystości wprowadzanych do stacji zlewnej:
 - a) Odczyn pH 6,5 – 9,5
 - b) ChZT 2200 mg/l
 - c) BZT₅ 1000 mg/l
 - d) Zawiesiny ogólne 1200 mg/l
 - e) Azot ogólny 200 mg/l
 - f) Fosfor ogólny 30 mg/lPozostałe parametry muszą odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2023.537-tj)".

§ 4

Ilość nieczystości ciekłych przyjętych do stacji zlewnej określona zostanie przez moduł pomiarowy stacji zlewnej przy każdym wprowadzaniu ścieków, z dokładnością do 1 m³, a w przypadku jego uszkodzenia będzie przyjmowana jako maksymalna pojemność wozu asenizacyjnego.

§ 5

1. Odbiór nieczystości ciekłych dostarczanych przez Dostawcę odbywa się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Kosowie Lackim, poprzez automatyczną stację zlewną wyposażoną m.in. w system identyfikacji Dostawcy, moduł pomiaru ilości dostarczonych nieczystości, pomiar odczynu pH. Każdorazowy odbiór nieczystości potwierdzany jest wydrukiem generowanym przez stację, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Stacja zlewna jest czynna w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00

§ 6

Zabrania się wprowadzania do stacji zlewnej:

- 1) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wycieczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,
- 2) odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych,
- 3) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, tróinitrotoluenu,
- 4) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,
- 5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek,
- 6) mieszaniny nieczystości ciekłych bytowych z nieczystościami ciekłymi przemysłowymi,
- 7) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:
 - obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,
 - stacji krwiodawstwa,
 - zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne,
 - laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.

§ 7

1. Odpowiedzialność za jakość nieczystości wprowadzanych do stacji zlewnej spoczywa na ich Dostawcy.
2. Działanie Dostawcy polegające na dostarczeniu nieczystości niespełniających warunków określonych w umowie może skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia o odbiór nieczystości ciekłych oraz zablokowaniem dostępu do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków.
3. Dostęp do stacji zlewnej będzie blokowany również w przypadku braku aktualnej umowy na zrzut nieczystości ciekłych lub gdy Dostawca nieczystości ciekłych będzie zalegał z regulowaniem opłat za zrzut nieczystości ciekłych za trzy okresy rozliczeniowe.

3. Automatyczna stacja zlewna zablokuje każdorazowy zrzut ścieków o odczynie pH poniżej 6,5.

§ 8

Odbiorca nieczystości ciekłych ma obowiązek:

- 1) Odbierania nieczystości ciekłych od Dostawcy na warunkach określonych w Umowie oraz w niniejszym Regulaminie z zastrzeżeniami wynikającymi z niniejszego regulaminu
- 2) Zapewnienia prawidłowego działania, a w tym dokonywania napraw urządzeń Stacji zlewnej.
- 3) Zapewnienia Dostawcy wody w celu utrzymania porządku (spłukanie powierzchni stanowiska zrzutowego).
- 4) Informowania o wszelkich zmianach dotyczących funkcjonowania stacji zlewnej oraz warunków wprowadzania do niej nieczystości.
- 5) Rozpatrywania reklamacji wniesionych przez Dostawcę zgodnie z zapisami Umowy, w terminie 14 dni od jej złożenia, a w przypadkach wymagających postępowania wyjaśniającego w terminie 30 dni od jej złożenia.

§ 9

Odbiorca nieczystości ciekłych ma prawo:

- 1) Kontrolowania jakości wprowadzanych nieczystości pod względem ich zgodności z dopuszczalnymi stężeniami zanieczyszczeń określonymi w Umowie,
- 2) Obciążania Dostawcy opłatami, o których mowa w Umowie.
- 3) Odmowy przyjęcia od Dostawcy nieczystości w przypadku nieprzestrzegania zasad o których mowa w §6 Regulaminu. W przypadku przekroczenia parametrów pH i temperatury wstrzymanie przyjęcia nieczystości może nastąpić automatycznie.
- 4) Wstrzymanie odbioru nieczystości w przypadku niedotrzymania przez Dostawcę warunków Umowy poprzez zablokowanie dostępu do stacji zlewnej.
- 5) Obciążenia kosztami udrożnienia i naprawy stacji zlewnej w przypadku wprowadzenia do instalacji nieczystości ciekłych określonych w §6 niniejszego Regulaminu.
- 6) Obciążenia Dostawcy kosztami naprawy w przypadku świadomego działania skutkującego uszkodzeniem Stacji zlewnej i jej otoczenia.
- 7) Żądania od Dostawcy podpisania protokołu z wyrządzonej szkody, w przypadku, jeżeli zaistnieje ona z powodu leżącego po stronie Dostawcy; w przypadku odmowy podpisania protokołu dopuszcza się spisanie notatki na podstawie nagrania wideo incydentu, bądź zdjęć z nagrania wideo incydentu, wówczas nie ma konieczności podpisywania protokołu szkody.

§ 10

Obowiązki Dostawcy nieczystości ciekłych:

- 1) Przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz zapisów Umowy.
- 2) Rzetelne wprowadzanie informacji o pochodzeniu nieczystości ciekłych
- 3) Kontrolowanie terminów upływu ważności decyzji urzędowej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu

nieczystości ciekłych oraz przedstawienia aktualnej decyzji Odbiorcy, celem aktualizacji danych i przedłużenia dostępu do stacji zlewnej.

- 4) Korzystanie tylko z pojazdów asenizacyjnych wyszczególnionych w Umowie. Pojazdy asenizacyjne, za pomocą których dostarczane są nieczystości ciekłe muszą spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617). Pojazdy asenizacyjne wskazane w Umowie muszą posiadać trwałe i widoczne oznakowanie, celem umożliwienia identyfikacji (oznakowanie winno zawierać nazwę i adres firmy, nr rejestracyjny) oraz czytelne opisanie rzeczywistej pojemności pojazdu asenizacyjnego.
- 5) Wprowadzanie do stacji zlewnej nieczystości ciekłych wyłącznie za pomocą przystosowanej do tego instalacji zrzutowo – pomiarowej. Kratki ściekowe i odpływowe umieszczone w obrębie stacji zlewnej nie stanowią instalacji zrzutowo-pomiarowej.
- 6) Wyłącznie grawitacyjne wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej z pojazdu asenizacyjnego poprzez urządzenia zainstalowane na obiekcie.
- 7) Wyposażenie pojazdów asenizacyjnych w pojemnik/wiadro zabezpieczające przed wyciekami nieczystości z bezpiecznika przelewowego na teren stacji.
- 8) Po zakończeniu zrzutu - dokładne zamknięcie i zabezpieczenie zaworu spustowego, aby nie powodować wycieku nieczystości na trasie przejazdu samochodu.
- 9) Utrzymanie pojazdu asenizacyjnego w stanie technicznym gwarantującym nie zanieczyszczanie miejsca zrzutu nieczystości oraz trasy przejazdu.
- 10) Każdorazowe spłukanie powierzchni stanowiska zrzutowego z rozlanych nieczystości po zakończeniu dostawy.
- 11) Dostosowanie się do doraźnych poleceń wydawanych przez pracowników Odbiorcy w zakresie eksploatacji stacji zlewnej.
- 12) Podpisanie protokołu szkody w przypadku jeżeli zaistnieje ona z powodu leżącego po stronie Dostawcy.
- 13) Zwrot otrzymanych dla realizacji Umowy chipów oraz pilotów do bram wjazdowych niezwłocznie po jej zakończeniu.

§ 11

Dostawca nieczystości ma prawo:

- 1) Otrzymania bezpłatnie chipów umożliwiających zrzut ścieków do stacji zlewnej, w ilości odpowiadającej liczbie pojazdów asenizacyjnych zgłoszonych w Umowie. W przypadku zgubienia lub zniszczenia chipa, Odbiorca wyda odpłatnie nowy chip na pisemny wniosek Dostawcy.
- 2) Otrzymania bezpłatnie pilota do bramy wjazdowej na stację zlewną, w ilości odpowiadającej ilości pojazdów asenizacyjnych zgłoszonych w Umowie. W przypadku zgubienia lub zniszczenia pilota, Odbiorca wyda odpłatnie nowy pilot na pisemny wniosek Dostawcy.
- 3) Wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej na podstawie stosownych zezwoleń i Umowy.
- 4) Otrzymania potwierdzenia przyjęcia nieczystości. Każdorazowa dostawa nieczystości ciekłych potwierdzana jest odpowiednim wydrukiem generowanym przez stację zlewną, na podstawie wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1716).

- 5) Korzystanie z wody na stacji zlewnej celem utrzymania porządku na terenie stacji zlewnej w celu spłukania powierzchni stanowiska zrzutowego.
- 6) Złożenie pisemnej reklamacji dotyczących odbioru nieczystości, zgodnie z Umową.

§ 12

1. Kontrola jakości wprowadzanych nieczystości ciekłych przez Odbiorcę odbywać się będzie wyrywkowo.
2. Pobieranie próbek kontrolnych do badań laboratoryjnych odbywać się będzie w obecności Dostawcy nieczystości ciekłych lub osoby przez niego upoważnionej.
3. Podstawę stwierdzenia przekroczenia warunków umowy w zakresie poziomu wskaźników zanieczyszczeń stanowią wyniki badań laboratoryjnych zleconych przez Odbiorcę nieczystości ciekłych.
4. W przypadku stwierdzenia przekroczeń warunków umowy Odbiorcy przysługuje prawo naliczenia opłaty dodatkowej za przyjęcie nieczystości ciekłych o ponadnormatywnej zawartości zanieczyszczeń, według zasad określonych w załączniku nr 3 do regulaminu.

§ 13

1. Rozliczenia należności za wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej prowadzone będą w miesięcznych okresach rozrachunkowych, na podstawie:
 - a) ceny jednostkowej (za 1 m³) odbioru nieczystości ciekłych wprowadzanych przez Dostawcę nieczystości ciekłych do stacji zlewnej określonej w Cenniku odbioru nieczystości ciekłych do stacji zlewnej (załącznik nr 2)
 - b) ilości dostarczonych przez Dostawcę nieczystości ciekłych, określonej wg § 4 Regulaminu
2. Opłaty dodatkowe za przekroczenie warunków Umowy będą naliczane i fakturowane odrębnie według zasad określonych w załączniku nr 3 do Regulaminu.
3. Dostawca zobowiązany jest uregulować należność w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Odbiorcę.

§ 14

1. Wystąpienie przerwy w odbiorze nieczystości ciekłych może mieć miejsce w następujących przypadkach:
 - 1) w związku z wykonywaniem planowanych prac konserwacyjnych i remontowych po wcześniejszym poinformowaniu Dostawców przez Odbiorcę,
 - 2) w związku z koniecznością usuwania awarii,
 - 3) w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych lub siły wyższej
2. Odbiorca zobowiązany jest do zawiadomienia Dostawcy nieczystości ciekłych o planowanych zmianach warunków technicznych prowadzania nieczystości.

§ 15

Na terenie stacji zlewnej zabrania się:

- 1) Palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych
- 2) Mycia pojazdów asenizacyjnych
- 3) Napełniania jakichkolwiek zbiorników wodą z punktów czerpalnych

- 4) Odpowietrzania układów hamulcowych
- 5) Pozostawiania jakichkolwiek odpadów

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują odpowiednie przepisy prawa.

§ 17

1. Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do umowy na odbiór nieczystości ciekłych, zawartej między Dostawcą i Odbiorcą.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.

BURMISTRZ

Jan Stomik

Załącznik nr 1 do Regulaminu**Odcinek dla dostawcy nieczystości ciekłych**

1.
(nr i data zawarcia umowy na wprowadzanie nieczystości ciekłych)
2.
(imię i nazwisko lub nazwa oraz adres dostawcy nieczystości ciekłych)
3. 1)
- 2)
- 3)
- (nr i data zawarcia umowy/umów na odbiór nieczystości ciekłych z nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy)
4. 1)
- 2)
- 3)
- (adres nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy)
5. m³
(objętość odebranych nieczystości ciekłych)
6.
(rodzaj nieczystości ciekłych)*
7.
(nr rejestracyjny pojazdu asenizacyjnego)
8. **Potwierdzenie odbioru nieczystości ciekłych**
(data, pieczętka, podpis właściciela stacji zlewnej lub osoby przez niego upoważnionej)

Data 2024 Podpis

* Bytowe lub przemysłowe

Odcinek dla właściciela stacji zlewnej

1.
(nr i data zawarcia umowy na wprowadzanie nieczystości ciekłych)
2.
(imię i nazwisko lub nazwa oraz adres dostawcy nieczystości ciekłych)
3. 1)
- 2)
- 3)
- (nr i data zawarcia umowy/umów na odbiór nieczystości ciekłych z nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy)
4. 1)
- 2)
- 3)
- (adres nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy)
5. m³
(objętość odebranych nieczystości ciekłych)
6.
(rodzaj nieczystości ciekłych)*
7.
(nr rejestracyjny pojazdu asenizacyjnego)
8. **Potwierdzenie wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnej**
(data, pieczętka, podpis dostawcy nieczystości ciekłych lub osoby przez niego upoważnionej)

Data 2024 Podpis

* Bytowe lub przemysłowe

BURMISTRZ

Jan Stojanek

**Cennik opłat za odbiór do Stacji zlewnej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Kosowie Lackim
nieczystości ciekłych o charakterze bytowym, dostarczanych taborem asenizacyjnym
Dostawców ze zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków**

I.p.	Pochodzenie nieczystości ciekłych	Cena jednostkowa netto (zł/ m³)
1.	Zbiorniki bezodpływowe na ścieki bytowe (przydomowe oczyszczalnie ścieków) zlokalizowane na terenie Gminy Kosów Lacki	12
2.	Zbiorniki bezodpływowe na ścieki bytowe (przydomowe oczyszczalnie ścieków) zlokalizowane poza obszarem Gminy Kosów Lacki	15

Do powyższych cen jednostkowych należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%

BURMISTRZ

Jan Stomicki

Załącznik nr 3 do Regulaminu**Zasady ustalania opłat dodatkowych za przekroczenie wartości dopuszczalnych stężeń wskaźników zanieczyszczeń**

1. W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń Odbiorca prześle Dostawcy w terminie siedmiu dni roboczych wyniki badań laboratoryjnych wraz z naliczeniem stawki opłaty dodatkowej.
2. W zależności od przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń ujętych w §3 Regulaminu ustala się jednostkowe stawki opłat dodatkowych (zł/m³) wg wzoru:

$$O_j = O_0 \cdot p \quad (1)$$

gdzie:

O_j -stawka jednostkowej opłaty dodatkowej;

O_0 -obowiązująca cena jednostkowa za odbiór nieczystości dla danej grupy wytwórców wg cennika (załącznik nr 2)

p -wskaźnik przeciążenia ścieków liczony wg wzoru:

$$p = \frac{(S_i - S_0)}{S_0} \quad (2)$$

gdzie:

S_i -wartość wskaźnika zanieczyszczenia ścieków uzyskana na podstawie kontroli, dla którego stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości określonej w §3 Regulaminu

S_0 -dopuszczalna wartość wskaźnika zanieczyszczenia ścieków wynikająca z §3 Regulaminu

3. Za stawkę jednostkową opłaty za zwiększoną wartość wskaźnika zanieczyszczeń przyjmuje się największą z opłat jednostkowych O_j , obliczonych dla poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń.
4. Opłata za zwiększoną wartość wskaźników zanieczyszczeń w nieczystościach ciekłych (opłata dodatkowa) stanowi iloczyn stawki jednostkowej opłaty dodatkowej (zł/m³) naliczonej zgodnie z pkt 2 i 3 oraz ilości ścieków wprowadzonych w okresie naruszania warunków umowy.
5. Opłata dodatkowa podlega zapłacie przez Dostawcę na podstawie faktury wystawionej przez Odbiorcę.

BURMISTRZ
Jan Stomicki